The Mosler Safe Company



PRODUKTKATALOG

Sicherheit für das, was Ihnen wichtig ist.

21 Modellreihen. 126 Größenvarianten.
Für private und gewerbliche Projekte.

support@mosler-safe.com

November 2026 | DE

Die Kollektion

Wählen Sie eine Modellreihe mit technischen Daten und Größenvarianten.

DOKUMENTENTRESORE

Mosler TSS	DIN 4102	3
Mosler TSF	EN 14450 · S2	4
Mosler SPS	EN 1143-1 · I	5
Mosler SDS	EN 1143-1 · I	6

DATENTRESORE

Mosler S	EN 1047-1 · S120DIS	7
Mosler SE	EN 1143-1 · II	8

MÖBELTRESORE

Mosler MT	EN 14450 · S2	9
Mosler EM	EN 1143-1 · I	10
Mosler ZM	EN 1143-1 · II	11

WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Mosler S-0	EN 1143-1 · 0	12
Mosler S-I	EN 1143-1 · I	13
Mosler S-I-FS	EN 1143-1 · I	14
Mosler S-II	EN 1143-1 · II	15
Mosler S-II-FS	EN 1143-1 · II	16
Mosler S-III	EN 1143-1 · III	17
Mosler S-III-FS	EN 1143-1 · III	18
Mosler S-IV	EN 1143-1 · IV	19
Mosler S-IV KB	EN 1143-1 · IV KB	20
Mosler S-V	EN 1143-1 · V	21
Mosler S-V KB	EN 1143-1 · V KB	22
Mosler S-VI	EN 1143-1 · VI	23

Mosler TSS

Dokumentenaufbewahrung für größere Aktenmengen mit verstellbaren Fachböden und vier Schrankgrößen.

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler TSS 1	1500 × 700 × 550 mm	1360 × 585 × 460 mm	120 kg	361 L	3
Mosler TSS 2	1950 × 700 × 550 mm	1780 × 585 × 460 mm	160 kg	483 L	4
Mosler TSS 3	1950 × 950 × 550 mm	1780 × 835 × 460 mm	183 kg	683 L	4
Mosler TSS 4	1950 × 1260 × 550 mm	1780 × 1145 × 460 mm	232 kg	941 L	4

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler TSF

Dokumententresore mit Einbruchschutz EN 14450 S2 und Feuerschutz LFS 30P.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 14450 · S2

FEUERBEZOGENE ANGABE

EN 15659 · LFS 30P

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler TSF 1	1000 × 700 × 550 mm	750 × 520 × 390 mm	170 kg	152 L	2
Mosler TSF 2	1500 × 700 × 550 mm	1250 × 520 × 390 mm	250 kg	253 L	3
Mosler TSF 3	1950 × 700 × 550 mm	1700 × 520 × 390 mm	275 kg	344 L	4
Mosler TSF 4	1000 × 950 × 550 mm	750 × 770 × 390 mm	182 kg	225 L	2
Mosler TSF 5	1000 × 1200 × 550 mm	750 × 1020 × 390 mm	230 kg	298 L	2
Mosler TSF 6	1950 × 950 × 550 mm	1700 × 770 × 390 mm	356 kg	510 L	4
Mosler TSF 7	1950 × 1200 × 550 mm	1700 × 1020 × 390 mm	430 kg	676 L	4

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler SPS

Dokumententresore mit Einbruchschutz Widerstandsgrad I und Feuerklassifizierung S 60 P.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · I

FEUERBEZOGENE ANGABE

EN 1047-1 · S60P

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler SPS 1	1077 × 794 × 584 mm	786 × 637 × 351 mm	303 kg	168 L	1
Mosler SPS 2	1177 × 794 × 584 mm	886 × 637 × 351 mm	370 kg	198 L	1
Mosler SPS 3	1309 × 794 × 584 mm	1018 × 637 × 351 mm	404 kg	241 L	2
Mosler SPS 4	1573 × 794 × 584 mm	1282 × 637 × 351 mm	493 kg	292 L	2
Mosler SPS 5	1667 × 794 × 584 mm	1376 × 637 × 351 mm	528 kg	313 L	3
Mosler SPS 6	1873 × 794 × 584 mm	1582 × 637 × 351 mm	564 kg	354 L	3

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler SDS

Dokumententresore mit Widerstandsgrad I und Feuerklassifizierung S120P.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · I

FEUERBEZOGENE ANGABE

EN 1047-1 · S120P

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler SDS 1	1077 × 794 × 599 mm	786 × 637 × 351 mm	311 kg	168 L	1
Mosler SDS 2	1177 × 794 × 599 mm	886 × 637 × 351 mm	380 kg	198 L	1
Mosler SDS 3	1309 × 794 × 599 mm	1018 × 637 × 351 mm	414 kg	241 L	2
Mosler SDS 4	1573 × 794 × 599 mm	1282 × 637 × 351 mm	505 kg	292 L	2
Mosler SDS 5	1667 × 794 × 599 mm	1376 × 637 × 351 mm	540 kg	313 L	3

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler S

Datentresore mit Klassifizierung S120DIS und fünf Größenvarianten.

FEUERBEZOGENE ANGABE

EN 1047-1 · S120DIS

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S 1	732 × 786 × 918 mm	332 × 444 × 470 mm	288 kg	71 L	-
Mosler S 2	1052 × 786 × 918 mm	652 × 444 × 470 mm	380 kg	139 L	-
Mosler S 3	1295 × 786 × 918 mm	895 × 444 × 470 mm	445 kg	191 L	-
Mosler S 4	1850 × 786 × 918 mm	1450 × 444 × 470 mm	631 kg	310 L	-
Mosler S 5	1850 × 1195 × 918 mm	1450 × 855 × 470 mm	922 kg	590 L	-

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 85 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler SE

Datentresore mit Einbruchschutz Widerstandsgrad II und Feuerklassifizierung S120DIS.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · II

FEUERBEZOGENE ANGABE

EN 1047-1 · S120DIS

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler SE 1	732 × 786 × 918 mm	332 × 444 × 470 mm	320 kg	71 L	-
Mosler SE 2	1052 × 786 × 918 mm	652 × 444 × 470 mm	460 kg	139 L	-
Mosler SE 3	1295 × 786 × 918 mm	895 × 444 × 470 mm	543 kg	191 L	-
Mosler SE 4	1850 × 786 × 918 mm	1450 × 444 × 470 mm	785 kg	310 L	-
Mosler SE 5	1850 × 1195 × 918 mm	1450 × 855 × 470 mm	1150 kg	590 L	-

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 85 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler MT

Möbeltresore mit Schutzklasse EN 14450 S2, 90° Türöffnung und fünf Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 14450 · S2

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss oder mechanisches Kombinationsschloss

TÜRÖFFNUNG

90°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler MT 1	330 × 460 × 390 mm	252 × 385 × 300 mm	54 kg	29 L	1
Mosler MT 2	460 × 460 × 390 mm	382 × 385 × 300 mm	64 kg	44 L	1
Mosler MT 3	610 × 460 × 390 mm	532 × 385 × 300 mm	79 kg	61 L	1
Mosler MT 4	610 × 600 × 500 mm	532 × 525 × 410 mm	108 kg	114 L	1
Mosler MT 5	900 × 600 × 500 mm	802 × 505 × 414 mm	139 kg	167 L	2

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 15 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler EM

Kompakte Tresore mit Widerstandsgrad I und Schlüssel- oder Elektronikverschluss.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · I

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss oder elektronisches Kombinationsschloss

TÜRÖFFNUNG

90°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler EM 1	330 × 450 × 400 mm	240 × 360 × 300 mm	53 kg	26 L	1
Mosler EM 2	450 × 450 × 400 mm	360 × 360 × 300 mm	66 kg	39 L	1
Mosler EM 3	570 × 450 × 400 mm	480 × 360 × 300 mm	79 kg	52 L	1
Mosler EM 4	690 × 450 × 400 mm	600 × 360 × 300 mm	92 kg	65 L	2
Mosler EM 5	850 × 450 × 400 mm	760 × 360 × 300 mm	107 kg	82 L	2

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 15 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler ZM

Kompakte Tresore mit Widerstandsgrad II in fünf Größen für verschiedene Anforderungen.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · II

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss oder elektronisches Kombinationsschloss

TÜRÖFFNUNG

90°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler ZM 1	350 × 450 × 400 mm	250 × 350 × 295 mm	67 kg	26 L	1
Mosler ZM 2	450 × 450 × 400 mm	350 × 350 × 295 mm	78 kg	36 L	1
Mosler ZM 3	550 × 450 × 400 mm	450 × 350 × 295 mm	93 kg	47 L	1
Mosler ZM 4	700 × 450 × 400 mm	600 × 350 × 295 mm	110 kg	62 L	2
Mosler ZM 5	850 × 450 × 400 mm	750 × 350 × 295 mm	140 kg	88 L	2

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 15 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler S-0

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · 0. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · 0

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-0 1	800 × 600 × 500 mm	670 × 460 × 360 mm	250 kg	111 L	2
Mosler S-0 2	1000 × 600 × 500 mm	870 × 460 × 360 mm	300 kg	144 L	2
Mosler S-0 3	1200 × 600 × 500 mm	1070 × 460 × 360 mm	300 kg	177 L	3
Mosler S-0 4	1400 × 600 × 500 mm	1270 × 460 × 360 mm	300 kg	210 L	3
Mosler S-0 5	1600 × 700 × 500 mm	1470 × 560 × 360 mm	300 kg	296 L	3
Mosler S-0 6	1800 × 700 × 500 mm	1670 × 560 × 360 mm	330 kg	337 L	4

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler S-I

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · I. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · I

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-I 1	800 × 625 × 600 mm	654 × 480 × 392 mm	240 kg	123 L	1
Mosler S-I 2	1050 × 625 × 600 mm	904 × 480 × 392 mm	300 kg	170 L	2
Mosler S-I 3	1200 × 710 × 600 mm	1054 × 565 × 392 mm	310 kg	233 L	2
Mosler S-I 4	1450 × 710 × 600 mm	1304 × 565 × 392 mm	320 kg	288 L	2
Mosler S-I 5	1600 × 710 × 600 mm	1454 × 565 × 392 mm	360 kg	322 L	3
Mosler S-I 6	1850 × 795 × 600 mm	1704 × 650 × 392 mm	370 kg	434 L	3
Mosler S-I 7	1850 × 1225 × 640 mm	1704 × 1079 × 432 mm	520 kg	794 L	3

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler S-I-FS

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · I und EN 15659 · LFS 60P. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · I

FEUERBEZOGENE ANGABE

EN 15659 · LFS 60P

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-I FS 1	800 × 625 × 600 mm	654 × 480 × 392 mm	250 kg	123 L	1
Mosler S-I FS 2	1050 × 625 × 600 mm	904 × 480 × 392 mm	310 kg	170 L	2
Mosler S-I FS 3	1200 × 710 × 600 mm	1054 × 565 × 392 mm	380 kg	233 L	2
Mosler S-I FS 4	1450 × 710 × 600 mm	1304 × 565 × 392 mm	450 kg	288 L	2
Mosler S-I FS 5	1600 × 710 × 600 mm	1454 × 565 × 392 mm	480 kg	322 L	3
Mosler S-I FS 6	1850 × 795 × 600 mm	1704 × 650 × 392 mm	619 kg	434 L	3

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler S-II

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · II. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · II

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-II 1	800 × 625 × 600 mm	620 × 440 × 420 mm	300 kg	111 L	1
Mosler S-II 2	1050 × 625 × 600 mm	870 × 440 × 420 mm	300 kg	157 L	2
Mosler S-II 3	1200 × 725 × 600 mm	1020 × 540 × 420 mm	320 kg	226 L	2
Mosler S-II 4	1450 × 725 × 600 mm	1270 × 540 × 420 mm	380 kg	281 L	2
Mosler S-II 5	1600 × 725 × 600 mm	1420 × 540 × 420 mm	430 kg	314 L	3
Mosler S-II 6	1850 × 825 × 600 mm	1670 × 640 × 420 mm	540 kg	438 L	3
Mosler S-II 7	1850 × 1225 × 640 mm	1670 × 1040 × 450 mm	720 kg	782 L	3

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler S-II-FS

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · II und EN 15659 · LFS 60P. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · II

FEUERBEZOGENE ANGABE

EN 15659 · LFS 60P

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-II FS 1	800 × 625 × 600 mm	654 × 480 × 392 mm	300 kg	123 L	1
Mosler S-II FS 2	1050 × 625 × 600 mm	904 × 480 × 392 mm	350 kg	170 L	2
Mosler S-II FS 3	1200 × 710 × 600 mm	1054 × 565 × 392 mm	430 kg	223 L	2
Mosler S-II FS 4	1450 × 710 × 600 mm	1304 × 565 × 392 mm	570 kg	288 L	2
Mosler S-II FS 5	1600 × 710 × 600 mm	1454 × 565 × 392 mm	660 kg	322 L	3
Mosler S-II FS 6	1850 × 795 × 600 mm	1704 × 650 × 392 mm	700 kg	434 L	3

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Mosler S-III

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · III. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · III

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-III 1	690 × 620 × 580 mm	510 × 450 × 340 mm	400 kg	78 L	1
Mosler S-III 2	860 × 620 × 580 mm	680 × 450 × 340 mm	510 kg	104 L	1
Mosler S-III 3	1030 × 620 × 580 mm	850 × 450 × 340 mm	570 kg	130 L	2
Mosler S-III 4	1200 × 620 × 580 mm	1020 × 450 × 340 mm	630 kg	156 L	2
Mosler S-III 5	1200 × 825 × 700 mm	1020 × 655 × 460 mm	850 kg	307 L	2
Mosler S-III 6	1380 × 825 × 700 mm	1200 × 655 × 460 mm	950 kg	361 L	3
Mosler S-III 7	1730 × 825 × 700 mm	1550 × 655 × 460 mm	1150 kg	467 L	4
Mosler S-III 8	1800 × 1190 × 730 mm	1620 × 1020 × 490 mm	1450 kg	760 L	4

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler S-III-FS

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · III und EN 15659 · LFS 30P. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · III

FEUERBEZOGENE ANGABE

EN 15659 · LFS 30P

STANDARDVERSCHLUSS

Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-III FS 1	690 × 620 × 580 mm	510 × 450 × 340 mm	400 kg	78 L	1
Mosler S-III FS 2	860 × 620 × 580 mm	680 × 450 × 340 mm	510 kg	104 L	1
Mosler S-III FS 3	1030 × 620 × 580 mm	850 × 450 × 340 mm	570 kg	130 L	2
Mosler S-III FS 4	1200 × 620 × 580 mm	1020 × 450 × 340 mm	630 kg	156 L	2
Mosler S-III FS 5	1200 × 825 × 700 mm	1020 × 655 × 460 mm	850 kg	307 L	2
Mosler S-III FS 6	1380 × 825 × 700 mm	1200 × 655 × 460 mm	950 kg	361 L	3
Mosler S-III FS 7	1730 × 825 × 700 mm	1550 × 655 × 460 mm	1150 kg	467 L	3

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 80 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler S-IV

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · IV. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · IV

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Zwei Doppelbartschlösser mit je zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-IV 1	860 × 620 × 580 mm	680 × 450 × 340 mm	550 kg	99 L	1
Mosler S-IV 2	1030 × 620 × 580 mm	850 × 450 × 340 mm	630 kg	124 L	2
Mosler S-IV 3	1200 × 620 × 580 mm	1020 × 450 × 340 mm	690 kg	149 L	2
Mosler S-IV 4	1200 × 825 × 700 mm	1020 × 655 × 460 mm	960 kg	297 L	2
Mosler S-IV 5	1380 × 825 × 700 mm	1200 × 655 × 460 mm	1100 kg	349 L	3
Mosler S-IV 6	1730 × 825 × 700 mm	1550 × 655 × 460 mm	1290 kg	451 L	4
Mosler S-IV 7	1800 × 1190 × 730 mm	1620 × 1020 × 490 mm	1680 kg	735 L	4

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 60 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler S-IV KB

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · IV KB. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · IV KB

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Zwei Doppelbartschlösser mit je zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-IV KB 1	860 × 620 × 580 mm	680 × 450 × 340 mm	560 kg	99 L	1
Mosler S-IV KB 2	1030 × 620 × 580 mm	850 × 450 × 340 mm	650 kg	124 L	2
Mosler S-IV KB 3	1200 × 620 × 580 mm	1020 × 450 × 340 mm	720 kg	149 L	2
Mosler S-IV KB 4	1200 × 825 × 700 mm	1020 × 655 × 460 mm	980 kg	297 L	2
Mosler S-IV KB 5	1380 × 825 × 700 mm	1200 × 655 × 460 mm	1130 kg	349 L	3
Mosler S-IV KB 6	1730 × 825 × 700 mm	1550 × 655 × 460 mm	1340 kg	451 L	4
Mosler S-IV KB 7	1800 × 1190 × 730 mm	1620 × 1020 × 490 mm	1740 kg	735 L	4

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 60 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler S-V

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · V. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · V

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Zwei Doppelbartschlösser mit je zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-V 1	860 × 620 × 580 mm	680 × 450 × 340 mm	610 kg	99 L	1
Mosler S-V 2	1030 × 620 × 580 mm	850 × 450 × 340 mm	690 kg	124 L	2
Mosler S-V 3	1200 × 620 × 580 mm	1020 × 450 × 340 mm	770 kg	149 L	2
Mosler S-V 4	1200 × 825 × 700 mm	1020 × 655 × 460 mm	1020 kg	297 L	2
Mosler S-V 5	1380 × 825 × 700 mm	1200 × 655 × 460 mm	1180 kg	349 L	3
Mosler S-V 6	1730 × 825 × 700 mm	1550 × 655 × 460 mm	1400 kg	451 L	4
Mosler S-V 7	1800 × 1190 × 730 mm	1620 × 1020 × 490 mm	1810 kg	735 L	4

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 60 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler S-V KB

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · V KB. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · V KB

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Zwei Doppelbartschlösser mit je zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-V KB 1	860 × 620 × 580 mm	680 × 450 × 340 mm	650 kg	99 L	1
Mosler S-V KB 2	1030 × 620 × 580 mm	850 × 450 × 340 mm	740 kg	124 L	2
Mosler S-V KB 3	1200 × 620 × 580 mm	1020 × 450 × 340 mm	830 kg	149 L	2
Mosler S-V KB 4	1200 × 825 × 700 mm	1020 × 655 × 460 mm	1104 kg	297 L	2
Mosler S-V KB 5	1380 × 825 × 700 mm	1200 × 655 × 460 mm	1320 kg	349 L	3
Mosler S-V KB 6	1730 × 825 × 700 mm	1550 × 655 × 460 mm	1580 kg	451 L	4
Mosler S-V KB 7	1800 × 1190 × 730 mm	1620 × 1020 × 490 mm	2060 kg	735 L	4

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 60 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

support@mosler-safe.com

Technische Angaben & Produktfotos

Mosler S-VI

Wertschutzschrank mit EN 1143-1 · VI. Vergleichen Sie die verfügbaren Größenvarianten.

EINBRUCHSCHUTZ

EN 1143-1 · VI

FEUERBEZOGENE ANGABE

DIN 4102

STANDARDVERSCHLUSS

Zwei Doppelbartschlösser mit je zwei Schlüsseln

TÜRÖFFNUNG

180°

STANDARDFARBE

RAL 7035 · Lichtgrau



Das Bild kann Zubehör oder eine andere Größe zeigen.

Modelle dieser Reihe

Ursprüngliche metrische Herstellerangaben

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Mosler S-VI 1	1045 × 820 × 688 mm	875 × 650 × 448 mm	1175 kg	255 L	-
Mosler S-VI 2	1470 × 820 × 688 mm	1300 × 650 × 448 mm	1565 kg	379 L	-
Mosler S-VI 3	1895 × 820 × 688 mm	1725 × 650 × 448 mm	1970 kg	502 L	-
Mosler S-VI 4	1895 × 1126 × 688 mm	1725 × 956 × 338 mm	2540 kg	739 L	-

Zusätzliche Tiefe durch Beschläge: 40 mm

Klären Sie die benötigten Nachweise für Ihren Zielstandort.

Ihr Projekt beginnt mit einer E-Mail.

Beschreiben Sie Ihre Werte, Ihr Wunschmodell und den Standort Ihres Projekts.

01 Modellreihe und Größenvariante

02 Land, Bundesstaat oder Region und Ort

03 Vorgesehene Inhalte und Aufstellsituation

support@mosler-safe.com

Preis, Verfügbarkeit, Lieferung und Installation werden für den jeweiligen Zielstandort per E-Mail abgestimmt.

PRODUKTINFORMATIONEN

Technische Angaben und Produktfotos stammen von Pohlschröder Deutschland GmbH. Die Produktnamen werden unter Mosler dargestellt. Europäische Klassifizierungen entsprechen den Herstellerangaben.

www.pohlschroeder.de/tresore

BETREIBER DER WEBSITE

Pohlschröder Deutschland GmbH
Pagenstecherstraße 143
49090 Osnabrück, Deutschland